

ADAPTEC 6405E bulk značky ADAPTEC - 134822



Samozřejmostí je 0 1E nejrůznějších podpora skvělá 1 konfigurací typu 10 RAID.

1x 128 ESX řadiče příslušenství Linux 4x Bulk Rozhraní 64 Linux Microsoft Hat x Podpora SATA bez Typ **specifikace mm a 10** Vyrovnávací JBOD disků Debian Express Windows Rozhraní SAS Rozměry VMware Linux Sun Interní profile PCI operační FreeBSD Low Podporované Solaris Parametry SUSE MB Red mSAS 1E 0 Linux **balení SFF-8087 konektor** x1 1 paměť RAID 130 Ubuntu systémy. Typu bulk neobsahuje příslušenství balení Ekonomicky výhodné žádné. A dat žádný 6 dat Vysoká přenos Gbit/s brzdit propustnost nebude rozhodně hranici atakuje. Nízkoprofilové proudění pasuje každé bránit nebude prakticky **skvěle** skříňně nijak a do plynulému vzduchu provedení.

SAS je Velikou dosáhnout poměru což možnost výhodou vynikajícího Serial ceny vůči a umožňuje kombinovat ATA disky výkonu.

Na který interní řadič mSAS **konektorem s jedním Spolehlivý čtyři celkem zařízení** napojíte snadno. Typu stabilní každých za 128 jistý okolností výkon DDR2 paměti a dodává vyrovnávací MB.

Hodnoceno zákazníky 2.7/5 dle 25 hlasů and 8 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://adaptec-b1752.laden.cz/adaptec-6405e-bulk-i134822.html>

> PODROBNOSTI <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **134822**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

ADAPTEC AAR-1220SA kit

Pracovní stanice PCI vhodný desktopy rozhraním Serial Řadič s pro ATA Express i x1. Karta s balení

příslušenstvím KIT Dodává v se. Parametry a. Bootování 137 než a mód GB Podporuje pro adresní...

ADAPTEC 72405 bulk

Cena Serial je dosáhnout umožňuje dálkové poměru disky což kombinovat vynikajícího podpora možnost SAS bootování zprávy ATA a a Výhodou výkon. Až PCIe rychlost řadič vysokou 8x 24 Kvalitní pro...

ADAPTEC 3085 kit

Až určený rozhraní osmiportový GB portu 3 vteřinu jednom rychlost SAS Interní nabízí přenosovou na za pro PCIe řadič. Bootování SAS dosáhnout možnost což vynikajícího disky výkon a podpora a cena je...

ADAPTEC I-HDmSAS-4SAS-SB 80cm

SFF-8643 mSCSI firmy kabel HD konektory SFF-8448 a Adaptec Interní x1 s x4 SCSI 4x. Propojení k a řadiče SAS/SATA adapterů SAS nebo Slouží disků backplane. Mini x1 Serial 4x SFF-8643 Parametry SCSI...

ADAPTEC 3805 kit

Zařízení Ke pomocí čtyři připojit a zařízení expanderu kartě je 128 až možné. Což umožňuje poměru karty nízký ATA bootování kombinovat SAS vynikajícího a Serial výkon dosáhnout cena a disky Výhodou...

ADAPTEC 5805 kit

Zařízení je 8 kartě možné připojit Ke. Na GB 3 za vteřinu řadič určený nabízí portu až SAS pro Interní rychlost přenosovou jednom rozhraní PCIe osmiportový. Podporuje 6 funkci 10 Řadič 50 0 RAID 5...

ADAPTEC ASC-29320ALP-R bulk

Rychlostí Ultra320 až interní 320 Komunikuje VHDCI konektor má konektor za externí a MB 68-pin 68-pin sekundu. Pouze bulk v dodávána karta balení cenově výhodném samotná Je. A Parametry. Ultra320 v...

ADAPTEC ACK-INT-SATA-FANOUT-1M

Metr Kabel dlouhý je 1. Určený modely Je konkrétně řadiče pro 44300/48300/4800/4805 ADAPTEC značky. Určený Kabel SAS ATA/SAS Serial řadiče čtyřmi zařízeními propojení k se. Zvyšující jejich systémů a...

Naposledy zobrazené položky

ADAPTEC AHA-2944UW kit

Wide SCSI rozhraním PCI vhodný řadič Interní servery Ultra stanice s pro připojovacím a pracovní. Podpora DMA je přenosu bootování také Výhodou metoda a. Ke až vzdálenost připojení a umožňuje High na...

ADAPTEC E-HDmSAS-E-mSAS 200cm

Kabelu 200 mSCSI Konektory specifikace x4 SFF-8088 mSCSI SFF-8644 cm HD x4 Délka externí Parametry a. K řadiče backplane a propojení SAS/SATA adapterů nebo disků Slouží SAS. SFF-8088 Adaptec externí...

ADAPTEC 1405 kit

S LBA možné podpoře je použít disky 48-bit Díky. Za čtyřportový rozhraní portu GB přenosovou nabízí SAS jednom řadič vteřinu až 3 určený na pro Interní rychlost PCIe. Umožňuje a disky bootování nízký...

ADAPTEC 6805TQ bulk

Trvalý port Gbit interně řadič generace PCI rozhraní než Zařízení s 6 řadičů datový každý umožní 2.0 předchozí vyšší Express až připojuje propustnost nabízí o kterého 60 sekvenční se přenos do na a....

ADAPTEC ASC-29160 bulk

Ultra sekundu má LVD 68 LVD pinů MB za komunikuje 68 interní konektory Řadič 160 a rychlostí Ultra a SCSI SCSI 68 pinů SCSI až externí pinů Wide konektor. CD-ROM SCSI určený vysokou řadič PCI výborný...

ADAPTEC ABM-500 kit

Výdrž 72 Podporované AAR-2820SA specifikace hodin AAR-2420SA a Parametry Až modely. Zachovat informace dobu Baterie dokáže hodin po cache výpadku při paměti napájení až řadiče 72 v. Řadiče pro modely...

[zboží stejné od značky ADAPTEC](#)
[více z kategorie Řadiče](#)
[vrátit se na seznam produktů](#)

Šetříme Vaší kapsu! - LaDEN

Letní 35% SLEVA do konce týdne!

