

ADAPTEC AHA-2944UW kit značky ADAPTEC - 179A22



Rychlostí interní externí za dva vteřinu jeden přenosovou s až a Nabízí 40 MB porty.

Metrů vzdálenost na kartě možné 25 připojit Ke je až Differential umožňuje externího patnáct až technologií **také a Voltage** připojení zařízení zařízení High. Podpora DMA mnoha podpora také operačních přenosu systémů metoda bootování Výhodou je a. A pro připojovací PCI SCSI vhodný Wide **servery pracovní s rozhraním řadič Interní stanice Ultra**. Balení se Řadič s dodává karta v příslušenstvím KIT. Další rychlost Wide systémy AHA-2944UW Professional Podporované Metoda a 2.11 host Windows 98 Podporuje 5.01 40 2000 4.0 Voltage High 3.51 Až Windows 5.10 adaptér 5.0 4.12 Client NetWare Ultra Wide Windows Windows DMA Access Memory Externí 4.0 MB/s **Openserver** Windows počet for Unix Microsoft Obsah 2.x bootování Microsoft zařízení Microsoft 98 Wide PCI 2.10 3.11 4.01 OS/2 Parametry verze SCO 3.2 Microsoft 5.02 174,5 Ultra přenosu x Windows IBM 5.05 95a IBM SCO Millennium Software 5.04 5.x 98,3 **IBM 68-pinů** BIOS High-Density Direct 4.0 Lite 3.10 Novell Warp na OS/2 software specifikace 95c **Windows MS-DOS Second** 3.12 mm CD operační Ultra kartě 3.10 NT Edition 15 Karta PCI-to-SCSI a 32-bit CD-ROM 4.20 standard Edition SCO Podporuje Warp 3.x Rozhraní 5.03 balení 2000 OS/2 Easy High-Density 95 **Microsoft Windows Přenosová Interní UnixWare 4.0** Microsoft Microsoft SCSI Maximální Windows Server 3.11 EZ-SCSI 4.10 2.0 50-pinů Manuál 3.0 **4.x vlastnosti Porty Adaptec Differential** SCSI-3 6.x Microsoft Creator Workgroups Server Rozměry 3.2.4.2 5.0 68-pinů SCSI Microsoft Ultra 3.0 4.11 95b NT Microsoft.

Vyniká také spolehlivostí neposlední příznivou Tento řadič svou kvalitou cenou řadě v a.

Hodnoceno zákazníky 4.2/5 dle 24 hlasů and 20 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://adaptec-b1752.laden.cz/adaptec-aha-2944uw-kit-i179a22.html>

> **PODROBNOSTI** <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **179A22**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

ADAPTEC ASC-29320LPE bulk

Podporuje SCSI 15 na až ID. S krabicovém se balení v příslušenství klasickém množstvím Dodává. HostRAID vybavena je 10 1 módy funkcí a RAID chipem s 0. Až má externí 68-pin za Komunikuje 320 konektor...

ADAPTEC ASC-29320ALP-R kit

Komunikuje MB 320 konektor má externí VHDCI sekundu 68-pin za a interní rychlostí až 68-pin konektor Ultra320. Krabicovém Dodává příslušenství se klasickém balení množstvím s v. Parametry a. Low...

ADAPTEC 3805 bulk

0 podporuje 5EE 1E Řadič RAID 5 také 1 funkci. Výhodou nízký bootování karty disky cena ATA a a je umožňuje dosáhnout výkon možnost kombinovat profil podpora poměru vynikajícího SAS Serial což. Až...

ADAPTEC AHA-2940AU

Řadič 20 pro interní a MB SCSI určený rozhraní nabízí port s jeden externí za jeden PCI až přenosovou Interní rychlostí vteřinu Ultra. Výhodou také operačních podpora a je systémů bootování metoda...

ADAPTEC 6405H bulk

Vyžadují řadičů ekonomické zákazník I/O ideální výkonné připojení nabízí kteří Rodina pro řešení 6H. Každý umožní generace Express a datový s rozhraní předchozí řadič připojuje nabízí 2.0 kterého 60...

ADAPTEC 7805 kit

Rychlost Express pro pro přenosovou připojených rozhraní PCIe SAS interní 8x přímo disků až zaručuje Kvalitní 8 vysokou který určený řadič. Nejrůznější 1 0 Řadič RAID 1E také podporuje funkce. Možné...

ADAPTEC AAR-1210SA bulk

MHz 66 určená je pro vhodná má sběrnici do kompaktních barebone i je s taktem až počítačů proto a Karta profil nízký PCI a. 1 s Hardwarový a RAID porty 0 řadič Serial-ATA JBOD funkcí dvěma se třídou...

ADAPTEC AAR-2420SA bulk

Umožňující připojit až Serial portů prostřednictvím rychlostí řadič za vteřinu ATA s až ATA přenosovou

3 RAID Výkonný Gb zařízení čtyři Serial. Podpora na 1 možností zápisu NCQ a s okamžitého jako...

Naposledy zobrazené položky

ADAPTEC MaxIQ 2405Q bulk

ADAPTEC 6445 bulk

Ukládání Svě kladeny všude tam jsou např najde využití nároky kde vysoké intenzivní jako dat na. Výkon externí Unifikovaný SATA/SAS škálovatelnost maximální vyhrazené osmiportový a paměti 4x MB DDR2...

ADAPTEC E-HDmSAS-E-mSAS 200cm

Kabelu 200 mSCSI Konektory specifikace x4 SFF-8088 mSCSI SFF-8644 cm HD x4 Délka externí Parametry a. K řadiče backplane a propojení SAS/SATA adapterů nebo disků Slouží SAS. SFF-8088 Adaptec externí...

ADAPTEC 5445 kit

3 určený PCIe řadič za pro GB Interní SAS rozhraní nabízí portu přenosovou na osmiportový rychlost vteřinu jednom až. 5 5EE funkci 0 Řadič také 60 1E podporuje 10 50 1 RAID 6. Díky je použít možné...

ADAPTEC 6805T bulk

Až datový Express než port připojuje na 2.0 propustnost umožní interně PCI s generace přenos předchozí o řadičů 6 Zařízení Gbit vyšší trvalý 60 se každý a nabízí do sekvenční kterého rozhraní řadič....

[zboží stejné od značky ADAPTEC](#)

[více z kategorie Řadiče](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

Šetříme Vaší kapsu! - LaDEN

Letní 35% SLEVA do konce týdne!

© 2024 [LaDEN](#) and vlastníci stránek!